

세균병, 곰팡이병 동시방제
생육초기 병해 예방 전문
카군 살균제 혼용시 상승효과 UP

고추탄

수화제



품목명: 카벤다짐 + 가스가마이신 (40+3.45)% | 약효보증기간: 3년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 200g x 80EA, 500g x 40EA | 작용기작: 나1+라3

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
고추(단고추류 포함)	탄저병	발병 초부터 10일 간격 경엽처리	20g	수확 5일 전	3회 이내
배추	무름병	발병직전부터 7일 간격 경엽처리		수확 10일 전	4회 이내
수박	탄저병	발병 초부터 10일 간격 경엽처리		수확 3일 전	3회 이내
잔디				발생초기	-
토마토	잎곰팡이병	발병 초부터 7일 간격 경엽처리		수확 2일 전	3회 이내

효과적인 사용방법

- 장마철에는 비가 멈춘 틈을 타서 약을 뿌려 방제 시기를 놓치지 않도록 하십시오.

주의사항

- 이 농약은 알칼리성 약제와 섞어 쓰지 마십시오.
- 이 농약을 중복 살포할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복 살포를 하지 마십시오.

대상 병해



▲ 토마토 잎곰팡이병



▲ 토마토 잎곰팡이병



원예용
살균제