

강력한 효과의 종합 살균제

살림균

액상수화제



- ▶ 광범위 원예용 종합살균제
과수 및 잔디 등 다양한 작물에 적용할 수 있는 전문 종합 살균제
- ▶ 강력한 침투이행성
강력한 침투이행성을 가지고 있어서 작물의 구석구석까지 약성분 전달
- ▶ 폭넓은 적용 범위
곰팡이의 여러 균류에 높은 살균 작용

품목명 : 메트코나졸 (20)% | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 67ml x 100EA, 170ml x 40EA, 500ml x 20EA | 작용기작 : 사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
가죽나무	녹병	발병 초 경엽처리	6.7ml	발병초기	-
감(단감 포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리		수확 14일 전	4회 이내
	탄저병			3회 이내	
감귤	더덩이병	춘지발생 초 15일간격 경엽처리			수확 21일 전
	젯빛곰팡이병	발병 초 10일간격 경엽처리			
갯개미자리(세발나물)	균핵병	발병 초 경엽처리	수확 7일 전		
갯기름나물(방풍)	녹병	발병 초 10일간격 경엽처리			
거베라	시들음병	발병 초 관주처리	3.3ml(100ml/주)	발병초기	-
고구마	균핵병	파종기 관주처리	6.7ml(1ℓ/m ²)	파종(정식)기	1회 이내
	덩굴쫄김병	정식기 관주처리			
고려엉겅퀴(곤드레나물)	잎마름병	발병 초 경엽처리	6.7ml	수확 7일 전	3회 이내
고사리		고사리순 수확이후 경엽처리		수확 30일 전	
고수	점무늬병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
고추(단고추류 포함)	흰가루병	발병 초 10일간격 경엽처리	3.3ml	수확 2일 전	3회 이내
국화	반쪽시들음병	발병 초 관주처리	3.3ml(1ℓ/m ²)	발병초기	-
글라디올러스	마른썩음병	발병 초 경엽처리			-
금감(금귤)	젯빛곰팡이병			수확 21일 전	3회 이내
나디아	젯빛무늬병	개화 전 및 낙화 후 7일간격 경엽처리	6.7ml	수확 7일 전	2회 이내
낙엽송	잎떨림병			발병초기	-
녹두	점무늬병	발병 초 경엽처리		수확 21일 전	2회 이내
	탄저병				
	흰가루병		3.3ml		
다래	그을음병		6.7ml	수확 7일 전	3회 이내
	탄저병				
달래	흑색썩음균핵병	파종직전 관주처리	6.7ml(1,000ℓ/10a)	파종기	1회 이내
당귀(뿌리)	줄기썩음병	발생 초 7일간격 분무처리	6.7ml	수확 14일 전	3회 이내
당근	검은잎마름병	발병 초 20일간격 경엽처리		수확 7일 전	



원예용
살균제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준			
				시기	횟수		
두릅나무	녹병	발병 초 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전	3회 이내		
	더듬이병						
등굴레	잎마름병	발병 초 7일 간격 경엽처리		발병 초기	-		
드라세나	탄저병			수확 2일 전	3회 이내		
딸기	흰가루병			발병 초 경엽처리		수확 7일 전	
	잎마름병					수확 21일 전	
땅콩	탄저병			발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전	4회 이내
	레몬				잿빛곰팡이병	수확 14일 전	
마(산약)	탄저병				중구 파종직전 토양처리	수확 7일 전	2회 이내
	녹병					수확 21일 전	
마늘	잎마름병		종구 파종직전 토양처리			10mℓ	1회 이내
	잎마름병(무인항공기)					833mℓ(1.6ℓ/10a)	
	흑색씩음균핵병	6.7mℓ(1,000ℓ/10a)					
망고	잿빛곰팡이병	발병 초 경엽처리	수확 14일 전			3회 이내	
	탄저병						
매실	검은별무늬병		4월 중순부터 10일 간격 경엽처리			수확 21일 전	3회 이내
	잿빛곰팡이병		발병 초 경엽처리				
	잿빛무늬병		개화전 1회 이내 및 낙화 후 7일간격 2회 경엽처리				
	탄저병		발병 초 10일 간격 경엽처리				
머루	갈색무늬병		발병 초 경엽처리	수확 14일 전	3회 이내		
모과	붉은별무늬병		발병 초 10일 간격 경엽처리				
	탄저병		발병 초 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전		
무화과	잎마름병		발병 초 10일간격				
	잿빛곰팡이병	발병 초 경엽처리					
	줄기마름병						
미나리	탄저병		출수기 및 출수 10일 후 경엽처리	수확 7일 전	2회 이내		
	녹병						
밀	붉은곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	5회 이내		
	검은무늬병						
	검은별무늬병						
배	붉은별무늬병	발병 초 경엽처리		발병 초기	-		
	배롱나무					갈색점무늬병	
배추	검은무늬병			발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 14일 전	3회 이내	
	복분자			잿빛곰팡이병	발병 초 경엽처리		수확 5일 전
탄저병							
복숭아	잿빛무늬병		발병 초 7일 간격 경엽처리	수확 14일 전	4회 이내		
	탄저병		발병 초 10일 간격 경엽처리				
부추	잎마름병		발병 초 경엽처리	수확 3일 전	3회 이내		
	흑색씩음균핵병						
블루베리	잿빛곰팡이병			수확 7일 전	수확 3일 전		
	탄저병						
비트	잿빛곰팡이병	수확 3일 전					
뽕나무(오디)	오디균핵병						



원예용 살균제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
사과	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 14일 전	5회 이내
	겉무늬씩음병	6월 중순부터 10일 간격 경엽처리			
	과심곰팡이병	개화직전 및 낙화직후 각 1회 경엽처리			
	점무늬낙엽병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
	탄저병	6월 중순부터 10일 간격 경엽처리			
산딸기	젓빛곰팡이병	발병 초 경엽처리	20mℓ	수확 5일 전	3회 이내
	탄저병				
산마늘(명이나물)	잎마름병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
산수유	점무늬병	발병 초 경엽처리	6.7mℓ	수확 14일 전	3회 이내
	탄저병				
산철쭉	점무늬병			발병초기	-
산초	탄저병				
살구	젓빛무늬병	개화 전 및 낙화 후 경엽처리	6.7mℓ	수확 14일 전	3회 이내
	탄저병	발병 초 경엽처리			
삼채	흰비단병			수확 7일 전	
석류	열매씩음병	착과기부터 10일 간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 14일 전	
	탄저병				
수국	점무늬병			발병초기	-
순무양배추(콜라비)	균핵병	발병 초 경엽처리	3.3mℓ(1ℓ/㎡)		3회 이내
시금치	잎곰팡이병			수확 7일 전	2회 이내
숙갓	균핵병				
	탄저병				
쑥부쟁이	시들음병	발병 초 관주처리		수확 14일 전	
아로니아	갈색점무늬병		6.7mℓ		3회 이내
	점무늬낙엽병			수확 3일 전	
	점무늬병				
아스파라거스	줄기마름병				
안개초	시들음병		3.3mℓ(100mℓ/주)	발병초기	-
알로에	탄저병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	
앵두	갈색무늬병		6.7mℓ	수확 14일 전	3회 이내
	젓빛곰팡이병				
	탄저병				
양앵두(체리)	갈색무늬병	개화 전 1회 이내 및 낙화 후 7일 간격 2회 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
	젓빛곰팡이병				
	젓빛무늬병				
	탄저병				
양파	녹병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
	잎마름병(무인항공기)		833mℓ(1.6ℓ/10a)		
	흑색씩음균핵병	정식직전 토양처리	6.7mℓ(1,000ℓ/10a)	정식기	1회 이내
영산홍	녹병			발병초기	-
오미자	젓빛곰팡이병	발병 초 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전	3회 이내
	탄저병				
유자	젓빛곰팡이병			수확 21일 전	
	탄저병				



원예용
살균제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20 ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
이팝나무	녹병	발병 초 경엽처리	10mℓ	발병초기	-
인삼	점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	6.7mℓ	수확50일전	3회 이내
잇꽃(홍화)	탄저병				
자두	갯빛곰팡이병	발병 초 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전	2회 이내
	갯빛무늬병	개화 전 및 낙화 후 7일 간격 경엽처리			
	탄저병	발병 초 경엽처리			
잔디	갈색잎마름병	발병 초 7일 간격 관주처리	10mℓ(1,000 ℓ /10a)	발병초기	-
	녹병	발병 초 7일 간격 경엽처리	6.7mℓ		-
	동전마름병	발병 초 10일 간격 관주처리	10mℓ(1,000 ℓ /10a)		-
	라이족토니아마름병	발병 초 7일 간격 관주처리	10mℓ(1,000 ℓ /10a)		-
	설부소립균핵병	적설직전부터 10일 간격 관주처리	6.7mℓ(1,000 ℓ /10a)		-
	여름잎마름병(썸어패취)	발병직전(5월 중순경)부터 14일 간격 관주처리	5mℓ(1,000 ℓ /10a)		-
조	탄저병	발병 초 7일 간격 관주처리	10mℓ(1,000 ℓ /10a)	-	
	도열병				
차나무	탄저병	발병 초 경엽처리	6.7mℓ	수확 14일 전	3회 이내
참다래(키위)	갯빛곰팡이병				
	탄저병				
철쭉	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	20mℓ	발병초기	-
청경채	갯빛곰팡이병	발병 초 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전	3회 이내
취나물	갈색무늬병				
	균핵병				
치커리	점무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전	3회 이내
	갯빛곰팡이병				
	검은무늬병				
카네이션	시들음병	발병 초 관주처리	3.3mℓ(1 ℓ / m ²)	발병초기	-
	균핵병	발병 초 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전	3회 이내
콩	탄저병	발병 초 10일 간격 관주처리	3.3mℓ(250mℓ/주)	수확 14일 전	2회 이내
	시들음병			수확 7일 전	
트리티케일	흰가루병	발병 초 경엽처리	3.3mℓ	발병초기	3회 이내
파	녹병	발병 초 10일 간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전	3회 이내
	파(쪽파 포함)	흑색썩음균핵병	정식직전 토양처리	6.7mℓ(1,000 ℓ /10a)	정식기
		월동 후 관주처리	수확 14일 전		2회 이내
파파야	갯빛곰팡이병	발병 초 경엽처리	6.7mℓ	수확 3일 전	3회 이내
팔	갈색무늬병			수확 21일 전	2회 이내
	탄저병				
패션프루트	갯빛곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전	3회 이내
포도	갈색무늬병			수확 14일 전	4회 이내
	탄저병				
플럼코트	갯빛무늬병	개화 전 및 낙화 후 7일 간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 21일 전	3회 이내
호두	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			




원예용 살균제

121 | 살림꾼 애상수화제

주의사항

▶ 토마토의 경우에는 정식 50일 (5화방) 이후에 관주처리로만 사용하시고, 양액재배의 경우에는 약해의 우려가 있으므로 양액에 섞어서 사용하지 마십시오.

작용기작



대상 병해



▲ 감 동근무늬낙엽병



▲ 마늘 흑색썩음균핵병



▲ 배 검은별무늬병



▲ 배 붉은별무늬병



▲ 사과 겹무늬썩음병



▲ 사과 점무늬낙엽병



▲ 포도 갈색무늬병



▲ 복숭아 잿빛무늬병



▲ 마늘 녹병



▲ 잔디 갈색잎마름병



원예용 살균제