

슈퍼펀치

액상수화제



진딧물 빠르고 오랫동안 방제
진딧물 전문 방제제 설폭사플로르 합제
응애, 총채벌레, 나방 동시 방제 효과
아바멕틴 성분에 뛰어난 미소해충 방제
과수, 채소 해충 종합방제로 경제적 약제

품목명: 아바멕틴 + 설폭사플로르 (1.5+6.2)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 보통독성, 어독성 I 급 | 포장단위: 100ml x 100EA, 250ml x 40EA | 작용기작: 6+4c

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준								
				시기	횟수							
가지	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리	10ml	수확 5일 전	2회 이내							
	점박이응애											
감(단감 포함)	감나무주머니깍지벌레	다발생기 경엽처리		10ml	수확 21일 전	3회 이내						
	애모무늬잎말이나방											
감귤	굴굴나방	발생초기 10일 간격 경엽처리			10ml	수확 14일 전	2회 이내					
	굴응애	한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리										
	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리										
	볼록총채벌레	발생초기 경엽처리										
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리										
	화살깍지벌레											
갯기름나물(방풍)	점박이응애	발생초기 경엽처리			10ml	수확 7일 전						
고구마	복숭아혹진딧물											
고추(단고추류 포함)	담배나방	발생초기 10일 간격 경엽처리				10ml		수확 3일 전	3회 이내			
	대만총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리										
	목화진딧물	다발생기 경엽처리										
	복숭아혹진딧물											
	차면지응애	신초피해 발생초기 경엽처리										
공심채	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리				10ml						
	점박이응애											
구기자	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리								10ml	수확 7일 전	
	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리										
	점박이응애											
근대	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리								10ml	수확 14일 전	2회 이내
금감(금귤)	볼록총채벌레											
꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워 포함)	무테두리진딧물	다발생기 경엽처리									10ml	수확 7일 전
	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리										
	양배추가루진딧물											
당근	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전								



185 | 슈퍼펀치 액상수화제

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
대추	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전	3회 이내
	대추애기잎말이나방	다발생기 경엽처리			
	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리			
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
더덕	점박이응애			수확 21일 전	
두릅나무	두릅쌍꼬리진딧물			수확 7일 전	
	점박이응애				
들깨(씨)	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내
	점박이응애				
들깨(잎)	복숭아혹진딧물			수확 3일 전	
	점박이응애				
	차면지응애	신초피해 발생초기 경엽처리			
딸기	목화진딧물	다발생기 경엽처리	수확 3일 전	3회 이내	
	점박이응애	한잎당 3~5마리 발생시 경엽처리			
	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리			
레몬(라임 포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리	수확 14일 전		
망고	볼록총채벌레	발생초기 경엽처리	수확 7일 전		
매실	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
	점박이응애	발생초기 경엽처리			
머위	미나리총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리	수확 14일 전		
멜론	목화진딧물	다발생기 경엽처리	수확 14일 전	1회 이내	
	점박이응애	한잎당 3~5마리 발생시 경엽처리			
무	무잎벌	다발생기 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
미나리	점박이응애	발생초기 경엽처리	수확 21일 전	3회 이내	
	좀머리총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리			
배	가루깍지벌레	다발생기 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
	꼬마배나무이				
	복숭아순나방	발생초기 7일 간격 경엽처리			
	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리			
배추	무테두리진딧물	다발생기 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
	무테두리진딧물(무인항공기)				1,250mℓ(1.6ℓ/10a)
백수오(큰조롱)	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리	수확 21일 전	3회 이내	
	박주가리진딧물	다발생기 경엽처리			
복분자(라즈베리)	꽃노랑총채벌레		수확 7일 전		
	볼록총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리			
복숭아	복숭아순나방		수확 14일 전	2회 이내	
	뽕나무깍지벌레	다발생기 경엽처리			
부추	점박이응애	발생초기 경엽처리	수확 14일 전	2회 이내	
블랙베리	꽃노랑총채벌레		수확 7일 전		
	볼록총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리			
블루베리	꽃노랑총채벌레		수확 7일 전		
	볼록총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리			
	애모무늬잎말이나방	발생초기 경엽처리			
	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리			



원예용
살충제

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준									
				시기	횟수								
비름	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	2회 이내								
	점박이응애												
비트	복숭아혹진딧물	발생초기 7일 간격 경엽처리		10mℓ	수확 21일 전	3회 이내							
	갈색날개매미충												
사과	복숭아순나방	다발생기 경엽처리			10mℓ	수확 14일 전	2회 이내						
	사과면충	한잎 당 2~3마리 발생시 경엽처리											
	사과응애	다발생기 경엽처리											
	사과혹진딧물	한잎 당 2~3마리 발생시 경엽처리											
	애모무늬잎말이나방	다발생기 경엽처리											
	점박이응애	다발생기 경엽처리											
살구	조팝나무진딧물	발생초기 경엽처리				10mℓ	수확 21일 전	3회 이내					
	점박이응애	발생초기 경엽처리											
수박(복수박 포함)	목화진딧물	다발생기 경엽처리					10mℓ	수확 14일 전	2회 이내				
	점박이응애	한잎 당 3~5마리 발생시 경엽처리											
순무	무테두리진딧물	발생초기 경엽처리						10mℓ	수확 21일 전	3회 이내			
	복숭아혹진딧물												
시금치	점박이응애	발생초기 경엽처리							10mℓ	수확 14일 전	2회 이내		
	복숭아혹진딧물												
아로니아	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리								10mℓ	수확 7일 전	2회 이내	
	볼록총채벌레												
	점박이응애												
양배추	무테두리진딧물	다발생기 경엽처리	10mℓ								수확 14일 전	2회 이내	
	복숭아혹진딧물												
양앵두(체리)	점박이응애	발생초기 경엽처리		10mℓ							수확 14일 전	2회 이내	
	차응애												
오렌지	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리			10mℓ						수확 3일 전	2회 이내	
	볼록총채벌레												
오미자	점박이응애	발생초기 경엽처리									10mℓ	수확 7일 전	2회 이내
	아메리카잎굴파리												
오이	오이긴털가루응애	한잎 당 3~5마리 발생시 경엽처리										10mℓ	수확 14일 전
	오이총채벌레												
	기장테두리진딧물												
옥수수	차응애	발생초기 경엽처리				10mℓ	수확 7일 전						2회 이내
	꽃노랑총채벌레												
유자	볼록총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리					10mℓ	수확 14일 전					2회 이내
	이세리아깍지벌레												
	무테두리진딧물												
유채(잎)	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리						10mℓ	수확 14일 전				2회 이내
	가루깍지벌레												
인삼	미국선녀벌레	발생초기 경엽처리							10mℓ	수확 14일 전			2회 이내
	파총채벌레												
	파총채벌레												



원예용
살충제

187 | 슈퍼핀치 액상수화제

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
자두	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	2회 이내
	점박이응애	발생초기 경엽처리			
지치	아메리카잎굴파리	발생초기 7일 간격 경엽처리		수확 21일 전	
참깨	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리		수확 14일 전	
참외	목화진딧물			수확 2일 전	3회 이내
청경채	무테두리진딧물	발생초기 경엽처리		수확 14일 전	
취나물	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
	차응애	발생초기 경엽처리			2회 이내
케일	무테두리진딧물				
	복숭아혹진딧물			수확 14일 전	
토란	점박이응애				
	토마토 (방울토마토 포함)	아메리카잎굴파리		발생초기 7일 간격 경엽처리	수확 3일 전
토마토녹응애		발생초기 경엽처리			
파 (쪽파 포함)	파굴파리	발생초기 10일 간격 경엽처리			3회 이내
	파혹진딧물	다발생기 경엽처리			
포도	꽃매미	발생초기 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내
	미국선녀벌레				
	볼록총채벌레				
	점박이응애				
향미나리 (파슬리)	복숭아혹진딧물			수확 7일 전	

효과적인 사용방법

- 액상수화제이므로 사용 전에 충분히 흔들어서 사용하여 주십시오.



원예용 살충제