

오랜 전통의 광범위 종합 살충제

스미치온

유제



- ▶ 벼이삭 선충에 대한 범씨소독 효과까지 입증되어 완벽한 방제효과
- ▶ 수도, 과수, 수목 등 광범위하게 사용되는 종합 살충제
접촉독, 식독효과가 우수하고 살란력도 우수하여 안정적 효과
식물체 속에 잘 흡수되어 식물체내에 있는 유충에 효과 우수
- ▶ 약효가 뛰어나 경제성을 높여주며, 적은 양으로도 강력한 살충력

품목명 : 페니트로티온 (50)% | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 500ml x 20EA, 1ℓ x 15EA | 작용기작 : 1b

적용해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
벼	노린재(가시점등글노린재)	출수 후(발생초기) 경엽처리	20ml	수확 21일 전	3회 이내
	벼잎선충(증자소독)	파종 전 경엽처리			
	빛살무늬미주메뚜기	약충 발생초기 경엽처리			
	애잎굴파리	예찰정보에 따라 발생초기 경엽처리			
	이화명나방	1화기:나방이 가장 많이 나오는 날로부터 10~18일, 2화기:나방이 가장 많이 나오는 날로부터 5~7일 경엽처리			
	풀무치	다발생기 경엽처리			

주의사항

- ▶ 이 농약은 십자화과 작물(배추, 양배추, 브로콜리, 케일, 무, 냉이, 갓, 순무 등)에는 약해가 발생할 우려가 있으므로 부근에 있는 경우에는 약제가 닿지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 노송나무(편백나무)에 대하여는 개체에 따라 낙엽, 가지마름 등의 우려가 있으므로 부근에 있는 경우에는 약제가 닿지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 약제를 중복 살포할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복 살포하지 마십시오.
- ▶ 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.
- ▶ 이 농약은 자동차, 벽 등의 도장면, 대리석, 화강암에 살포액이 묻으면 변색할 우려가 있으므로 살포액이 묻지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 이 농약은 눈에 대하여 자극성이 있으므로 눈에 들어간 경우에는 바로 물로 씻고, 안과의사의 진찰을 받으십시오.
- ▶ 이 농약은 피부에 대하여 자극성이 있으므로 피부에 묻지 않도록 주의하십시오. 묻은 경우에는 즉시 돌가루로 씻어내십시오.

대상해충



▶ 이화명나방

수도용
살충제