

애멸구 방제로 흑명나방까지

신나고

액상수화제



- 수도 멸구 및 나방류 해충 동시방제
벼 흑명나방, 이화명나방, 애멸구, 벼멸구 등 주요해충에 뛰어난 효과
- 침투이행성, 지속성 뛰어난 나방약 플루벤디아마이드
애멸구 발생시 살포로 이화명나방, 흑명나방까지 예방가능
- 천적 및 유용곤충에 안전하고 주요해충에 효과적인 티아클로프리드
애멸구, 벼멸구, 벼물바구미 등에 효과적
- 꿀벌에 안전한 약제
개화기 과수 주변에도 사용가능한 약제

품목명: 플루벤디아마이드 + 티아클로프리드 (10+10)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 보통독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 100mL x 100EA, 170mL x 40EA, 1 L x 15EA | 작용기작: 28+4a

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20 ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
벼	먹노린재	발생 초기 경엽처리	4mℓ	수확 14일 전	3회 이내
	벼멸구	다발생기 경엽처리			
	애멸구	발생 초기 경엽처리			
	이화명나방(2화기)	발아최성기 5~7일 후 경엽처리			
	흑명나방	발생 초기 경엽처리			
	흑다리긴노린재	다발생기 경엽처리	20mℓ/10a		
	벼멸구(무인항공기)				
	애멸구(무인항공기)				
	흑명나방(무인항공기)	발생 초기 경엽처리	133.3mℓ(3 ℓ /10a)		
	애멸구(ULV)				



35 | 신나고 액상수화제

효과적인 사용방법

- 애멸구의 경우 바이러스 병해를 매개하므로 발생 초기 즉각 방제하십시오.

방제효과

흑명나방 (2011, 경농연구소)



애멸구 (2011, 충남대학교)



▲ 흑명나방



▲ 애멸구



▲ 이화명나방