

확실한 효과 긴 잔효력

확시란

수화제



- ▶ **병원균에 대한 광범위한 작용점**
병원균의 생활사의 각 단계에 광범위하게 작용하여 안정적인 효과 발휘
- ▶ **병원균의 비정상적인 군사 발육 유도로 방제**
- ▶ **침투이행성 및 침달성**
침투이행성과 침달성을 가지고 있어 약액이 직접 묻지 않은 곳에도 약성분 이동하여 강우시에도 안정적인 효과 발휘

품목명: 이미벤코나졸 (15)% | 약효보증기간: 3년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 250g x 50EA | 작용기작: 사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
감귤	더듬이병	춘지발생시 15일 간격 경엽처리	10g	수확 10일 전	4회 이내
	젓빛곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
사과	검은별무늬병	꽃이 피기 전 및 꽃이 진 후 10일 간격 경엽처리	20g	발병 초	-
잔디	녹병	발병 초 7일간격 경엽처리			
차	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10g	수확 21일 전	3회 이내
	갈색무늬병				
포도	새눈무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10g	수확 7일 전	5회 이내
	흰가루병	발병 초 10일 간격 경엽처리			

원예용 살균제

156 | 확시란 수화제

작용기작

▶ 기존 EBI(Ergosterol Biosynthesis Inhibitor)제와는 달리 약해가 거의 없고, 기존 EBI 제가 에르고스테롤 합성만을 저해하는데 비해 확시란은 에르고스테롤 합성 저해는 물론 세포막에 직접 작용하여 세포막을 파괴시키는 2가지 작용점이 있어 과수 및 채소류의 여러가지 병에 예방 및 치료 효과가 우수한 원예용 살균제입니다.

대상 병해



▲ 감귤 더듬이병

주의사항

▶ 배에는 약해 가능성이 있으므로 배나무 주위에서는 사용하지 마십시오.